

¿Qué es **ENZYREÉ LIPOCELL**?

Enzyréé Peptocell Son peptonas hidrolizadas de origen bovino con 5500iu peptonas que contienen cadenas de aminoácidos que tienen un peso molecular menor que las proteínas completas funcionando como nutrientes para la células musculares su formato liofilizado garantiza estabilidad y maximiza eficacia al momento de la reconstitución otorgando mejora de la piel, crecimiento muscular y tonificación

Ingredientes

Peptonas hidrolizadas de origen bovino
(Extracto muscular de ADN de bovino)
(Formato liofilizado)

Modo de Uso

- Técnica intramuscular

Contenido

5 viales con una reconstitucion de 10ml de solución salina



ENZYREÉ
PEPTOCELL

Los pilares de acción de **PEPTOCELL**



Incremento Muscular



Tonificación Muscular



Mejora el Aspecto
de la Piel

ENZYREÉ
PEPTOCELL

Soluciones que daría el Enzyreé Peptocell si el paciente busca resultados como:

- Mejorar la apariencia de la piel
- Aumentar la masa muscular
- Mejorar la tonificación muscular.
- Mejorar el metabolismo celular
- Aumentar el volumen y la forma de los glúteos



¿Cuál es la clave de ENZYREÉ PEPTOCELL y su eficacia?

La clave de peptocell esta en su alta concentración de cadenas de aminoácidos extraídas del ADN muscular de origen bovino lo cual hace que su molécula sea la opción mas compatible a la molécula humana maximizando y favoreciendo una integración segura y efectiva.

Formato liofilizado conserva la pureza del activo hasta el momento de su uso reduciendo riesgos de contaminación y aumentando la estabilidad del producto.



ENZYREÉ
PEPTOCELL



¿Cómo funciona ENZYREÉ PEPTOCELL?

Su acción comienza a nivel muscular otorgando nutrientes esenciales al musculo para para regenerar las fibras en menos tiempo otorgando volumen tonificación y una mejor apariencia de la piel

ENZYREÉ
PEPTOCELL

Procedimiento de Reconstrucción

1. Desinfectar de manera externa el vial que contiene el liofilizado y la solución diluyente antes de utilizar.
2. Una vez apartado el método de seguridad del vial que contiene el liofilizado, inyectar la jeringa con solución diluyente de manera constante. Evitar succionar con la jeringa dentro del vial.
3. Agitar suavemente el vial evitando la formación de espuma hasta disolver por completo el liofilizado.
4. En condiciones de asepsia, aplicar la solución reconstituida conforme a la técnica de aplicación adecuada.

ENZYREÉ
PEPTOCELL





Características y recomendaciones generales

- Evitar contacto con ojos y mucosas.
- No se administre si el empaque ha sido violado.
- No se use en embarazo y lactancia.
- No se deje al alcance de los niños.
- No contiene alérgenos declarables.
- Atóxico, libre de pirógenos



Cuidados generales

- Almacenar antes de su reconstitución a temperatura ambiente (15°C - 25°C), conservar protegido de la luz del sol.
- Una vez reconstruido el vial deberá utilizarse por completo ya que si no se utiliza una ves reconstruido durante el día pierde efecto



ENZYREÉ
PEPTOCELL